

Cerabond X Trennscheibe

Die neue CERABOND X Trennscheibe wurde speziell zum Trennen von Schienen entwickelt und trotz gekonnt widrigsten Einsatzbedingungen. Durch das neue Bindungssystem wird ein vorzeitiger Kornausbruch verhindert, wodurch Sie mit CERABOND X Trennscheiben eine unglaubliche Standzeit erreichen.

Formate D × T × H:

- 300 x 3,5 x 20
- 350 x 3,8 x 20
- 400 x 4,3 x 20
- 300 x 3,5 x 25,4
- 350 x 3,8 x 25,4
- 400 x 4,3 x 25,4

Spezifikation:

- CA24R-BFP RAIL

Körnung:

- 24

Form:

- 41

Gewicht:

- 0.589 – 1.282 kg

Verpackungsinhalt:

- 10

DCU Trockenschnittsägeblätter

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc.

Formate D × T × H:

- 230x2.4x22,23
- 230X2.4X0

Spezifikation:

- C3W
- C3NW

Körnung:

- 36

Gewicht:

- 0.568 – 0.586 kg

Verpackungsinhalt:

- 1

FSL-A Fugenschnittblatt für Asphalt

Maschinen bis 25 kW | weiche bis sehr harte Zuschläge. Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt. Mit Schutzsegmente gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt). Reduzierring 35-25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Formate D × T × H:

- 500x3.6x25.4x9
- 350x3.2x25.4x9
- 400x3.2x25.4x9
- 450x3.6x25.4x9
- 600x3.6x25.4x9
- 450x5x35x9
- 700x4.7x35x9
- 800x4.7x35x9
- 900x4.7x35x9
- 1000x4.7x35x9
- 1200x4.7x35x9
- 600x5x25.4x9

Spezifikation:

- C7SW
- C1S
- C1SW

Körnung:

- 30

Form:

- C7SW

Gewicht:

- 2.013 – 34.164 kg

Verpackungsinhalt:

- 1

FSX-C3 Fugenschnittblatt für Altbeton

Maschinen ab 50 kW / hydr. > 75 kW |Universal, weiche bis sehr harte Betonzuschläge. Details: Bis Durchmesser 1 200 mm lasergeschweißt. Spezielle Segmentform mit Schutzfunktion gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt).

Formate D × T × H:

- 650x4.4x35x14
- 600x4.4x35x14
- 750x4.4x35x14
- 500x3.9x25.4x14
- 650x3.9x25.4x14
- 600x3.9x35x14
- 600x4.4x325.4x14
- 650x4.4x25.4x14
- 600x3.9x25.4x14
- 750x4.4x25.4x14

Spezifikation:

- C37W

Körnung:

- 38

Form:

- C37W

Gewicht:

- 5.103 – 33.86 kg

Verpackungsinhalt:

- 1

PREMIUM 2in1 Fächerscheiben Form 27N

Die PREMIUM 2in1 Fächerscheibe ist der perfekte Hochleistungs-Allrounder für das Schleifen von Stahl und Edelstahl. Diese Scheibe wurde speziell entwickelt, um das Schleifen von Schweißnähten schnell und einfach zu machen. Egal, welche Art von Oberfläche oder Kante Sie bearbeiten, Sie können sicher sein, dass Sie ein makelloses Ergebnis erzielen.

Formate D × T × H:

- 115 x 22,23
- 125 x 22,23
- 150 x 22,23

Spezifikation:

- ZA 40 - B725
- ZA 60 - B725
- ZA 80 - B725
- ZA 120 - B725

Körnung:

- 40-120
- 40-121
- 40-122
- 40-123
- 40-124
- 40-125
- 40-126
- 40-127
- 40-128
- 40-129
- 40-130

Form:

- 27N

Gewicht:

- 0.064 – 0.234 kg

Verpackungsinhalt:

- 10

Premium 2in1 Trennscheiben

Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl zum Trennen von Stahl und Edelstahl.

Formate D × T × H:

- 115 x 2,5 x 22,23
- 125 x 2,5 x 22,23
- 150 x 2,5 x 22,23
- 178 x 2,5 x 22,23
- 178 x 3,0 x 22,23
- 230 x 2,5 x 22,23
- 230 x 3,0 x 22,23
- 115 x 1,0 x 22,23
- 125 x 1,0 x 22,23
- 115 x 1,6 x 22,23
- 125 x 1,6 x 22,23
- 150 x 1,2 x 22,23
- 150 x 1,6 x 22,23
- 178 x 1,6 x 22,23
- 230 x 1,9 x 22,23
- 230 x 2,0 x 22,23
- 125 x 1,2 x 22,23
- 115 x 1,2 x 22,23

Spezifikation:

- A 30 Q- BFX A
- A 60 Q- BFP

Körnung:

- 30-60
- 30-61
- 30-62
- 30-63
- 30-64
- 30-65
- 30-66
- 30-67
- 30-68
- 30-69
- 30-70
- 30-71
- 30-72
- 30-73
- 30-74
- 30-75
- 30-76

Form:

- 41

Gewicht:

- 0.027 – 0.337 kg

Verpackungsinhalt:

- 25

PREMIUM LONGLIFE Fächerscheiben

Die PREMIUM LONGLIFE Fächerscheibe ist sowohl für den Flächenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten als auch für die saubere Bearbeitung von Schweißnähten unverzichtbar.

Formate D x T x H:

- 115 x 22,23
- 125 x 22,23
- 178 x 22,23

Spezifikation:

- ZA 40 Q- B
- ZA 60 Q- B
- ZA 80 Q- B
- ZA 120 Q- B

Körnung:

- 40-120

Form:

- 28N

Gewicht:

- 0.114 – 0.292 kg

Verpackungsinhalt:

- 10

Premium Schienentrennscheiben mit universeller Bohrung

Die Besonderheit dieser PREMIUM Schienen-Trennscheibe ist ihr integrierter Reduzierring, wodurch sie bei Maschinen mit 20 mm und 25,4 mm Aufnahme eingesetzt werden kann. Zudem ist sie komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig enorm schnittig und langlebig, selbst unter extremen Einsatzbedingungen.

Formate D x T x H:

- 350 x 3,8 / 20 x 25,4
- 300 x 3,5 / 20 x 25,4
- 400 x 4,3 / 20 x 25,4

Spezifikation:

- A24R-BFPRAIL/100

Körnung:

- 30

Form:

- 41H

Gewicht:

- 0,643-1.408kg

Verpackungsinhalt:

- 10

Premium Trennscheiben für Schienen zum geführten Freihandtrennen

Auf der Suche nach einer noch schnittigeren und langlebigeren Trennscheibe werden Sie bei diesem PREMIUM Produkt fündig. Dank des beigefügten Zirkonkorunds bietet das Werkzeug noch mehr Leistung und eine höhere Aggressivität.

Formate D x T x H:

- 350 x 3,8 / 20 x 20
- 350 x 3,8 / 20 x 25,4
- 400 x 4,3 / 20 x 25,4

Spezifikation:

- ZZA24R-BFP RAIL

Körnung:

- 24

Form:

- 41

Gewicht:

- 0,9 - 1.363kg

Verpackungsinhalt:

- 10

STANDARD Schruppscheiben

Die STANDARD Schruppscheibe für Stahl ist ein leistungsstarkes Werkzeug für den Flächen- und Kantenschliff. Bereits bei einem geringen Anpressdruck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung. Die auf Schnittigkeit optimierte Schruppscheibe besitzt eine hohe Lebensdauer.

Formate D × T × H:

- 115 x 6 x 22,23
- 125 x 6 x 22,23
- 150 x 6 x 22,23
- 178 x 6,5 x 22,23
- 230 x 6,5 x 22,23

Spezifikation:

- A 24 S- BF

Körnung:

- 24

Form:

- 27

Gewicht:

- 0.145 – 0.672 kg

Verpackungsinhalt:

- 10